# KING キング BRAND

神王工業株式会社

第6刷 2014.12

## 会社概要

社　　名　神王工業株式会社
本社所在地　神奈川県大和市中央林間西3丁目2番28号
設　　立　1972年2月16日
代 表 者　代表取締役　市川二郎
資 本 金　2,500万円
事業内容　電動工具・アクセサリー製造販売・コンクリート・土木用ドリル・コアドリル・ハツリ工具
ホルソー・ジグソーブレード・セーバーソーブレード・パワーソーブレード 等
有権登録商標
事 業 所
本社工場　神奈川県大和市中央林間西3丁目2番28号
〒242-0008　TEL.(046)274−7785㈹　FAX.(046)274−7732
東京営業所　東京都千代田区神田佐久間町3丁目37番地(コマツビル1F)
〒101-0025　TEL.(03)3864−1910㈹　FAX.(03)3865−1357
大阪営業所　大阪市西区新町3丁目9番7号
〒550-0013　TEL.(06)6532−4541㈹　FAX.(06)6532−4684
協力工場　群馬工場　㈲群王工業
〒370-0313　群馬県大田市新田反町108−10
TEL.(0276)56−0223　FAX.(0276)56−0224
取引銀行　神奈川銀行　相模台支店
三井住友銀行　立売堀支店
URL : http://www.king1972.jp/
※ホームページ内でパソコンよりカタログをダウンロード出来ます。

## 安全上のご注意

**このカタログに掲載されているKING商品にて安全に作業を行なうために下記の事項をお守りください。**



### ⚠ 注意

- 目的以外のご使用はおやめください。
- 使用する電動機器(本体)の取扱説明書をよくお読みになり十分理解した上でご使用ください。
- 都合により予告なしにて仕様を変更する場合があります。



### ⚠ 警告

- 作業に適した服装・保護メガネ・皮手袋等の保護具を着用してから作業を行ってください。
- 危険な場所(高所、可燃物付近、暗所、湿地等)では足場の確認、落下防止、引火防止、感電防止の作業環境の安全確保を行った上、作業を行ってください。
- 現場の環境、人に十分注意を促してから作業を行ってください。
- 電動機器を改造し、ドリル、ジグソーブレード、セーバーソーブレード等の使用は絶対行わないでください。

**●お願い**
このカタログの内容は平成26年4月1日現在の価格です。消費税は含まれておりません。
予告なしに仕様、価格等を変更する事があります。

# 目　次
## Contents


● ドリル〈振動・回転〉 Drill〈Percussion Rotary〉 ……1
レギュラータイプ Regular Type

●● ドリル〈振動・回転〉 Drill〈Percussion Rotary〉 ……2
ロングタイプ Long Type

● 磁器タイル用ドリル Porcelain Cutting ……2
土木用ドリル（法面用）

✖ B・Hドリル〈S.D.Sタイプ〉 B.H Drill〈S.D.S Type〉 ……3
クロスドリル Cross drill

✖ B・Hドリル〈S.D.Sタイプ〉 B・H Drill〈S.D.S Type〉 ……4
シングルドリル・レギュラータイプ・ロングタイプ Single drill・Regular Type・Long Type

✖ B・Hドリル〈S.D.Sタイプ〉 B・H Drill〈S.D.S Type〉 ……5
シングルドリル・超ロングタイプ Single drill・Extra Long Type

⬢ ハンマードリル〈六角軸〉 Hammer Drill〈Hexagon〉 ……6
クロスドリル全長280㎜・340㎜・420㎜・505㎜ Cross drill

⬢ ハンマードリル〈六角軸〉 Hammer Drill〈Hexagon〉 ……7
シングルドリル全長280㎜・420㎜ Single drill

⬢ ハンマードリル〈六角軸〉 Hammer Drill〈Hexagon〉 ……8
シングルドリル全長505㎜・650～1700㎜ Single drill

◎ テーパードリル Taper Drill ……9
シングルドリル Single drill
レギュラー・ロングドリル・土木用ドリル（法面用）

✖ SDS MAX クロスドリル SDS MAX Cross Drill ……10
一石二丁ドリル3030

◎ テーパークロスドリル Taper Cross Drill ……10

✖ SDS MAX ドリル SDS MAX Drill ……11
SDS MAX シングルドリル SDS MAX Single Drill

⬢ 充電ドライバードリル〈取付軸6.35㎜〉 Impact Drill ……11

コアドリル Core Drill ……12
〈振動・回転〉〈A.L.C用〉 Percussion・Rotary Type / A.L.C Type

ハンマーコアドリル Hammer Core Drill ……13
コアーシャンク・センターピン Core Shank・Center Pin
塩ビ管用コアビット ENBI Core Drill

ホールソー　超硬ホールソー TSS Hole Saw ……14

アクセサリー Accessories ……15
ブルポイント・コールドチゼル・カッター Bull Point・Cold Chisel・Scaling Chisel
スコップ・ランマーパット・目荒し Scoop・Rammer Pad
テーパーアダプター・ケミカルアダプター Taper Adaptors・Chemical Adaptors ……16
機械打カットアンカー・機械打セットアンカー Dauel Punch Cut Anchor・Dauel Punch Set Anchor
（打込棒）BHダウエルパンチ・ハンマーパンチ Dauel Punch〈S.D.S Type〉・Hammer Punch ……17
（打込棒）カットアンカー・セットアンカー Cut Anchor・Set Anchor

セーバーソーブレード兼用型 Sabre Saw Blade Common Type ……18

パワーソーバイメタル Power Saw Blade Bi-Metal ……19

ジグソーブレード兼用型 Jig Saw Blade Common Type ……19


◎特注品も承ります。

## ●使用電動ドリル適正回転数




## ●各種ハンマードリル適合機種

### SDS（BH）シャンク




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | DH18PB | DH18PH | DH18VB | DH24PM | DH24PB2 | DH24PC2 | DH24PB3 |
| | DH24PC3 | DH24PF3 | DH25PB | DH30PC2 | DH24PD2 | DH28PC | DH24DV |
| | DH24PD | DH24PC | DH28PD | DH24PB | DH24DVA | DH14DSL | DH18DSL |
| | DH25DAL | DH36DAL | DH15DV | DH20DV | DH240V | DH24DVA | DH28PL |
| マキタ | HR1830F | HR1830FT | HR1831FT | HR2470F | HR2611F | HR2811F | HR2450/F |
| | HR2470F | HR2432 | HR2600 | HR2601F | HR2410 | HR2413 | HR2441 |
| | HR2440/F | HR2460/F | HR2011 | HR2010 | HR2420 | HR2421 | HR2430 |
| | HR162D | HR202D | HR242D | HR263D | HR261D | HR262D | HR200D |
| | HR161D | HR2300 | HR2230 | HR2811F | HR3000C | | |
| BOSCH | GBH2-18E | GBH2-18RE | GBH2-22E | GBH2-23E | GBH2-23RE | GBH2-26RE | GBH2-26DE |
| | GBH2-26DRE | GBH2-28DFV | GBH3-28DRE | GBH4-320DFR | GBH2-23REA | GBH14D-LIY | GBH18V-LIY |
| | GBH18V-LIYH | GBH18VH | GBH36V-LI | GBH36VH | GBH36VF-LI | GBH36VFH | GBH2-26RE |
| | GBH3-28DE | GBH4-32DER | | | | | |
| HILTI | TE7 | TE2-M | TE2-S | TE7-C | TE30-A36 | TE30-M-AVR | TE40-AVR |
| | TE2-A22 | TE4-A22 | TE6-A36-AVR | | | | |
| リョービ | ED-262VR | ED-263VR | ED-265V | | | | |
| パナソニック | EZ7880 | EZ6813 | EZ6812 | EZ6802 | EZ78A1 | EZ77840 | EZ6803 |

### 六角軸シャンク




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | PR25B | PR38E | DH35 | DH38SS | DH40SR | DH42 | DH45SA |
| マキタ | HR3530 | HR3811 | HR4030C | HR3520 | HR3850 | 8800N | |
| リョービ | ED-382NPA | ED-382NA | ED-383N | | | | |

### SDSMAXシャンク




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立 | DH38MS | DH40MRY | DH50MRY | DH40MA | DH40MB | DH40MR | DH50MB |
| | DH41MB | H45MB | H60MRV | H41MA | H60MB | | |
| マキタ | HR3541FC | HR4002 | HR4011C | HR5211C | HR4013C | HR4000C | HR5001C |
| リョービ | ED-400E | | | | | | |
| BOSCH | GBH5-38D | GBH5-40DCE | GBH7-460E | CBH11DE | GSH388 | GSH5CE/N2 | GSH11E |
| HILTI | TE50-AVR | TE60-ATC-AVR | TE70-ATC-AVR | TE70-D-AVR | TE500-AVR | TE700-AVR | TE80-ATC-AVR |

### 充電ドライバードリルビット

〈取付軸6.35㎜〉⬢

# キング シングルドリル
## KING SINGLE DRILL

## 振動用V●
Percussion



**特長**

◎3.0φ～25.0φまで豊富に揃ったサイズ・有効長・箱入（経済性）、作業状況に合った商品群です。
◎回転用ドリルRもあります。

**用途**

コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル等
回転用Rドリル:ALC・日本壁・サイディング・陶磁等

### レギュラータイプ〈Regular Type〉

| 品番 Code | 刃先径(mm) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(mm) Overall L | 有効長(mm) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| VST0300080 | 3.0 | | | |
| VST0320080 | 3.2 | | 80 | 45 |
| VST0340080 | 3.4 | | | |
| VST0350080 | 3.5 | | | |
| VST0380085 | 3.8 | 690 | | |
| VST0400085 | 4.0 | | | |
| VST0430085 | 4.3 | | 85 | 50 |
| VST0450085 | 4.5 | | | |
| VST0480085 | 4.8 | | | |
| VST0500085 | 5.0 | | | |
| VST0520100 | 5.2 | | | |
| VST0540100 | 5.4 | 730 | | |
| VST0550100 | 5.5 | | 100 | 65 |
| VST0600100 | 6.0 | | | |
| VST0640100 | 6.4 | 780 | | |
| VST0650100 | 6.5 | | | |
| VST0700125 | 7.0 | 920 | | |
| VST0720125 | 7.2 | 940 | | |
| VST0750125 | 7.5 | | 125 | 75 |
| VST0800125 | 8.0 | 1,020 | | |
| VST0850125 | 8.5 | | | |
| VST0900150 | 9.0 | 1,150 | | |
| VST0950150 | 9.5 | 1,200 | | |
| VST1000150 | 10.0 | | 150 | 90 |
| VST1050150 | 10.5 | 1,330 | | |
| VST1100150 | 11.0 | | | |
| VST1150200 | 11.5 | 1,380 | | |
| VST1200200 | 12.0 | | | |
| VST1250200 | 12.5 | 1,570 | | |
| VST1270200 | 12.7 | | | |
| VST1300200 | 13.0 | | 200 | 120 |
| VST1350200 | 13.5 | 1,680 | | |
| VST1400200 | 14.0 | | | |
| VST1430200 | 14.3 | 1,780 | | |
| VST1450200 | 14.5 | | | |
| VST1500200 | 15.0 | 1,890 | | |
| VST1600240 | 16.0 | 1,990 | | |
| VST1650240 | 16.5 | 2,100 | | |
| VST1700240 | 17.0 | | 240 | 120 |
| VST1750240 | 17.5 | 2,200 | | |
| VST1800240 | 18.0 | 2,400 | | |

| 品番 Code | 刃先径(mm) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(mm) Overall L | 有効長(mm) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| VST1900240 | 19.0 | 2,600 | | |
| VST1950240 | 19.5 | 2,800 | | |
| VST2000240 | 20.0 | 2,900 | | |
| VST2050240 | 20.5 | 3,100 | 240 | 120 |
| VST2100240 | 21.0 | 3,200 | | |
| VST2150240 | 21.5 | 3,500 | | |
| VST2200240 | 22.0 | | | |
| VST2250280 | 22.5 | 3,900 | | |
| VST2300280 | 23.0 | 4,100 | 280 | 140 |
| VST2400280 | 24.0 | 4,400 | | |
| VST2500280 | 25.0 | 4,700 | | |

※箱入数:3.0φ～11.0φ＝10本入、11.5φ～25.0φ＝6本入

## 防水工事用得々セット〈50本入〉

| 品番 Code | 刃先径(mm) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(mm) Overall L | 有効長(mm) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| VST5085050 | 5.0 | 33,500 | 85 | 50 |
| VST5510050 | 5.5 | 35,500 | 100 | 65 |

◎筒5本入使用得々セットあり。



# キングシングルドリル
## KING SINGLE DRILL

## 振動用V●●
### Percussion

**ロングタイプ**〈Long Type〉

◎ロングドリルタイプ。
◎4.8φ～6.5φ（丸細SF）ロングドリル。●

| 品番 Code | 刃先径(mm) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(mm) Overall L | 有効長(mm) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| VST0340120 | 3.4 | | | |
| VST0350120 | 3.5 | | | |
| VST0400120 | 4.0 | 1,050 | 120 | 70 |
| VST0430120 | 4.3 | | | |
| VST0500120 | 5.0 | | | |
| VST0600120 | 6.0 | | | |
| VST0340150 | 3.4 | | | |
| VST0350150 | 3.5 | | | |
| VST0400150 | 4.0 | | | |
| VST0430150 | 4.3 | 1,080 | | |
| VST0450150 | 4.5 | | | |
| VST0480150 | 4.8 | | 150 | 90 |
| VST0500150 | 5.0 | | | |
| VST0550150 | 5.5 | | | |
| VST0600150 | 6.0 | 1,180 | | |
| VST0640150 | 6.4 | | | |
| VST0650150 | 6.5 | | | |
| VST0400200 | 4.0 | | | |
| VST0430200 | 4.3 | | | |
| VST0450200 | 4.5 | 1,290 | | |
| VST0480200 | 4.8 | | | |
| VST0500200 | 5.0 | | 200 | 120 |
| VST0550200 | 5.5 | 1,400 | | |
| VST0600200 | 6.0 | | | |
| VST0640200 | 6.4 | 1,450 | | |
| VST0650200 | 6.5 | | | |
| VST0700200 | 7.0 | 1,600 | | |
| VST0800330 | 8.0 | 1,890 | | |
| VST0850330 | 8.5 | 2,000 | | |
| VST0900330 | 9.0 | 2,150 | | |
| VST1000330 | 10.0 | 2,360 | | |
| VST1050330 | 10.5 | 2,470 | | |
| VST1100330 | 11.0 | 2,570 | | |
| VST1200330 | 12.0 | 2,700 | | |
| VST1250330 | 12.5 | 2,800 | | |
| VST1270330 | 12.7 | 2,900 | 330 | 200 |
| VST1300330 | 13.0 | 3,000 | | |
| VST1400330 | 14.0 | 3,200 | | |
| VST1450330 | 14.5 | 3,400 | | |
| VST1500330 | 15.0 | 3,600 | | |
| VST1600330 | 16.0 | 3,800 | | |
| VST1700330 | 17.0 | 4,000 | | |
| VST1800330 | 18.0 | 4,400 | | |
| VST1900330 | 19.0 | 4,600 | | |
| VST2000330 | 20.0 | 4,700 | | |

## 磁器タイル用ドリル●
### Porcelain Drill

**特長**

◎3.0φ～12.0φ当社新開発特殊超硬チップ採用。
◎微振動（スピコン付振動ドリル）で使用し、切れ味、長寿命を実現しました。
◎ブリスターパック入り
◎アスロック（押し出成形板）回転のみで使用。

**用途**

大理石・ミカゲ石・磁器タイル（微振動）の穴あけがスムーズです。
他ALC・スレート・石膏ボード

| 品番 Code | 刃先径(mm) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(mm) Overall L | 有効長(mm) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| TIL0300080 | 3.0 | | | |
| TIL0320080 | 3.2 | | 80 | 45 |
| TIL0340080 | 3.4 | | | |
| TIL0350080 | 3.5 | | | |
| TIL0380085 | 3.8 | 860 | | |
| TIL0400085 | 4.0 | | | |
| TIL0430085 | 4.3 | | 85 | 50 |
| TIL0450085 | 4.5 | | | |
| TIL0480085 | 4.8 | | | |
| TIL0500085 | 5.0 | | | |
| TIL0550100 | 5.5 | | | |
| TIL0600100 | 6.0 | 890 | 100 | 65 |
| TIL0640100 | 6.4 | | | |
| TIL0650100 | 6.5 | | | |
| TIL0700125 | 7.0 | 990 | | |
| TIL0750125 | 7.5 | | 125 | 75 |
| TIL0800125 | 8.0 | 1,210 | | |
| TIL0850125 | 8.5 | | | |
| TIL0900150 | 9.0 | | | |
| TIL0950150 | 9.5 | 1,400 | | |
| TIL1000150 | 10.0 | | 150 | 90 |
| TIL1050150 | 10.5 | 1,600 | | |
| TIL1100150 | 11.0 | | | |
| TIL1200150 | 12.0 | 1,810 | | |

※箱入数:3.0～6.5φ＝10本入、7.0～12.0φ＝6本入

# キング クロスドリル
## KING CROSS DRILL

## B・Hクロスドリル〈S.D.Sタイプ〉
### B・H〈SDS〉Cross Drill



**特長**

◎4枚刃により真円度の高い穴あけが可能。
◎安定したアンカー施行作業が出来る。
◎カプセルアンカー施行に最適。
◎優れた耐久性を発揮。
◎デッキプレートの穴あけに適しています。

**用途**

コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石材・岩石

| 品番 Code | 刃先径(mm) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(mm) Overall L | 有効長(mm) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| XBH0850160 | 8.5 | 2,300 | | |
| XBH1000160 | 10.0 | 2,400 | | |
| XBH1050160 | 10.5 | 2,500 | | |
| XBH1100160 | 11.0 | | | |
| XBH1200160 | 12.0 | 2,600 | 160 | 100 |
| XBH1250160 | 12.5 | 2,700 | | |
| XBH1270160 | 12.7 | | | |
| XBH1450160 | 14.5 | 3,100 | | |
| XBH1500160 | 15.0 | 3,500 | | |
| XBH1600200 | 16.0 | | | |
| XBH1650200 | 16.5 | 4,000 | | |
| XBH1700200 | 17.0 | | | |
| XBH1750200 | 17.5 | 4,300 | | |
| XBH1800200 | 18.0 | | | |
| XBH1850200 | 18.5 | 4,500 | 200 | 140 |
| XBH1900200 | 19.0 | 4,700 | | |
| XBH2000200 | 20.0 | 5,000 | | |
| XBH2050200 | 20.5 | 5,200 | | |
| XBH2100200 | 21.0 | 5,400 | | |
| XBH2200200 | 22.0 | 5,700 | | |
| XBH2250200 | 22.5 | | | |
| XBH1000350 | 10.0 | 3,700 | | |
| XBH1050350 | 10.5 | | | |
| XBH1200350 | 12.0 | | | |
| XBH1250350 | 12.5 | 4,100 | | |
| XBH1270350 | 12.7 | | | |
| XBH1450350 | 14.5 | 5,200 | | |
| XBH1600350 | 16.0 | 6,100 | | |
| XBH1650350 | 16.5 | | 350 | 285 |
| XBH1800350 | 18.0 | | | |
| XBH1900350 | 19.0 | 8,000 | | |
| XBH2000350 | 20.0 | | | |
| XBH2300350 | 23.0 | 8,500 | | |
| XBH2400350 | 24.0 | 9,000 | | |
| XBH2500350 | 25.0 | 9,800 | | |
| XBH2800350 | 28.0 | 12,000 | | |
| XBH3000350 | 30.0 | 13,000 | | |
| XBH3200350 | 32.0 | 14,000 | | |

※箱入数:8.5φ～15φ=10本入、16.0φ～22.5φ=6本入

### ロングタイプ〈Long Type〉

| 品番 Code | 刃先径(mm) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(mm) Overall L | 有効長(mm) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| XBH1200500 | 12.0 | | | |
| XBH1250500 | 12.5 | 7,100 | | |
| XBH1270500 | 12.7 | | 500 | 435 |
| XBH1450500 | 14.5 | 8,500 | | |
| XBH1600500 | 16.0 | 9,800 | | |
| XBH1650500 | 16.5 | 11,500 | | |
| XBH1201000 | 12.0 | | | |
| XBH1251000 | 12.5 | 12,500 | | |
| XBH1271000 | 12.7 | | 1,000 | 200 |
| XBH1601000 | 16.0 | 17,000 | | |
| XBH1651000 | 16.5 | | | |
| XBH1201500 | 12.0 | | | |
| XBH1251500 | 12.5 | 16,000 | | |
| XBH1271500 | 12.7 | | 1,500 | 200 |
| XBH1601500 | 16.0 | 18,600 | | |
| XBH1651500 | 16.5 | | | |
| XBH1202000 | 12.0 | | | |
| XBH1252000 | 12.5 | 18,500 | | |
| XBH1272000 | 12.7 | | 2,000 | 200 |
| XBH1602000 | 16.0 | 20,000 | | |
| XBH1652000 | 16.5 | | | |



# キング シングルドリル
## KING SINGLE DRILL

## B・Hシングルドリル〈S.D.Sタイプ〉
### B・H〈S.D.S〉 Single Drill



**特 長**

◎軽量ハンマードリル使用。
◎3.2φ～32.0φまで揃ったサイズ・有効長も多くバリエーション豊富です。
◎石材用もあります。

**用 途**

コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル等

### レギュラータイプ〈Regular Type〉

| 品番 Code | 刃先径(mm) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(mm) Overall L | 有効長(mm) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| SDS3200110 | 3.2 | | | |
| SDS3400110 | 3.4 | | 110 | 50 |
| SDS3500110 | 3.5 | | | |
| SDS3800120 | 3.8 | | | |
| SDS4000120 | 4.0 | 1,450 | | |
| SDS4200120 | 4.2 | | | |
| SDS4300120 | 4.3 | | | |
| SDS4500120 | 4.5 | | 120 | 60 |
| SDS4800120 | 4.8 | | | |
| SDS5000120 | 5.0 | | | |
| SDS5200120 | 5.2 | | | |
| SDS5500120 | 5.5 | 1,550 | | |
| SDS6000160 | 6.0 | | | |
| SDS6400160 | 6.4 | 1,600 | | |
| SDS6500160 | 6.5 | | | |
| SDS7000160 | 7.0 | 1,650 | | |
| SDS7500160 | 7.5 | 1,700 | | |
| SDS8000160 | 8.0 | | | |
| SDS8500160 | 8.5 | | | |
| SDS9000160 | 9.0 | 1,750 | | |
| SDS1000160 | 10.0 | | | |
| SDS1050160 | 10.5 | 1,950 | 160 | 100 |
| SDS1100160 | 11.0 | | | |
| SDS1200160 | 12.0 | 2,000 | | |
| SDS1250160 | 12.5 | 2,100 | | |
| SDS1270160 | 12.7 | | | |
| SDS1300160 | 13.0 | 2,300 | | |
| SDS1350160 | 13.5 | | | |
| SDS1400160 | 14.0 | 2,400 | | |
| SDS1450160 | 14.5 | | | |
| SDS1500160 | 15.0 | 2,750 | | |
| SDS1600200 | 16.0 | | | |
| SDS1650200 | 16.5 | 3,050 | | |
| SDS1700200 | 17.0 | | | |
| SDS1750200 | 17.5 | 3,300 | | |
| SDS1800200 | 18.0 | | | |
| SDS1900200 | 19.0 | 3,600 | | |
| SDS1950200 | 19.5 | | | |
| SDS2000200 | 20.0 | 3,850 | 200 | 140 |
| SDS2050200 | 20.5 | 3,950 | | |
| SDS2100200 | 21.0 | 4,100 | | |
| SDS2150200 | 21.5 | 4,400 | | |
| SDS2200200 | 22.0 | | | |
| SDS2250200 | 22.5 | 4,750 | | |
| SDS2300200 | 23.0 | | | |
| SDS2400260 | 24.0 | 5,000 | | |
| SDS2500260 | 25.0 | | | |
| SDS2600260 | 26.0 | 5,200 | | |
| SDS2700260 | 27.0 | 5,400 | 260 | 200 |
| SDS2800260 | 28.0 | 5,600 | | |
| SDS3000260 | 30.0 | 5,900 | | |
| SDS3200260 | 32.0 | 6,200 | | |

※箱入数:3.2φ～15.0φ=10本入、16.0φ～32.0φ=6本入

### ロングタイプ〈Long Type〉

| 品番 Code | 刃先径(mm) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(mm) Overall L | 有効長(mm) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| SDS0340160 | 3.4 | | | |
| SDS0350160 | 3.5 | | | |
| SDS0430160 | 4.3 | 1,600 | 160 | 100 |
| SDS0500160 | 5.0 | | | |
| SDS0550160 | 5.5 | | | |
| SDS0500200 | 5.0 | 2,200 | | |
| SDS0650200 | 6.5 | | | |
| SDS0850200 | 8.5 | 2,500 | 200 | 140 |
| SDS1050200 | 10.5 | 2,600 | | |
| SDS1250200 | 12.5 | 2,750 | | |
| SDS1450200 | 14.5 | 2,900 | | |
| SDS0850260 | 8.5 | 2,600 | | |
| SDS1000260 | 10.0 | 2,700 | | |
| SDS1050260 | 10.5 | 2,800 | | |
| SDS1200260 | 12.0 | 2,900 | 260 | 200 |
| SDS1250260 | 12.5 | 3,000 | | |
| SDS1270260 | 12.7 | | | |
| SDS1300260 | 13.0 | 3,200 | | |
| SDS1450260 | 14.5 | 3,500 | | |
| SDS0800350 | 8.0 | 2,800 | | |
| SDS0850350 | 8.5 | | | |
| SDS1000350 | 10.0 | | | |
| SDS1050350 | 10.5 | 2,900 | | |
| SDS1100350 | 11.0 | | | |
| SDS1200350 | 12.0 | | | |
| SDS1250350 | 12.5 | 3,200 | | |
| SDS1270350 | 12.7 | | | |
| SDS1300350 | 13.0 | | | |
| SDS1400350 | 14.0 | 3,750 | | |
| SDS1450350 | 14.5 | 4,200 | | |
| SDS1500350 | 15.0 | | 350 | 285 |
| SDS1600350 | 16.0 | 4,700 | | |
| SDS1650350 | 16.5 | | | |
| SDS1750350 | 17.5 | 5,300 | | |
| SDS1800350 | 18.0 | 5,500 | | |
| SDS1900350 | 19.0 | 6,300 | | |
| SDS2000350 | 20.0 | 6,600 | | |
| SDS2200350 | 22.0 | 7,400 | | |
| SDS2500350 | 25.0 | 8,000 | | |
| SDS2600350 | 26.0 | 8,300 | | |
| SDS2800350 | 28.0 | 8,600 | | |
| SDS3000350 | 30.0 | 9,000 | | |
| SDS3200350 | 32.0 | 9,500 | | |

# キング シングルドリル
## KING SINGLE DRILL

## B・Hシングルドリル〈S.D.Sタイプ〉
### B・H〈S.D.S〉Single Drill





### ロングタイプ〈Long Type〉
■全長:500㎜

| 品番 Code | 刃先径(㎜) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(㎜) Overall L | 有効長(㎜) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| SDS1000500 | 10.0 | | | |
| SDS1050500 | 10.5 | 5,500 | | |
| SDS1100500 | 11.0 | | | |
| SDS1200500 | 12.0 | 5,950 | | |
| SDS1250500 | 12.5 | | | |
| SDS1270500 | 12.7 | 6,500 | | |
| SDS1300500 | 13.0 | | | |
| SDS1400500 | 14.0 | 6,950 | | |
| SDS1450500 | 14.5 | 7,800 | | |
| SDS1500500 | 15.0 | | 500 | 435 |
| SDS1600500 | 16.0 | 8,500 | | |
| SDS1650500 | 16.5 | 8,900 | | |
| SDS1750500 | 17.5 | 9,800 | | |
| SDS1800500 | 18.0 | 10,500 | | |
| SDS1900500 | 19.0 | 11,400 | | |
| SDS2000500 | 20.0 | 12,500 | | |
| SDS2200500 | 22.0 | 13,500 | | |
| SDS2300500 | 23.0 | 14,000 | | |
| SDS2400500 | 24.0 | 14,500 | | |
| SDS2500500 | 25.0 | 15,000 | | |

### 超ロングタイプ〈Extra Long Type〉

| 品番 Code | 刃先径(㎜) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(㎜) Overall L | 有効長(㎜) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| SDS1200600 | 12.0 | | | |
| SDS1250600 | 12.5 | 8,000 | | |
| SDS1270600 | 12.7 | | 600 | 200 |
| SDS1450600 | 14.5 | 10,000 | | |
| SDS1600600 | 16.0 | 12,000 | | |
| SDS1650600 | 16.5 | | | |
| SDS1200800 | 12.0 | | | |
| SDS1250800 | 12.5 | 9,500 | 800 | 200 |
| SDS1270800 | 12.7 | | | |
| SDS1001000 | 10.0 | | | |
| SDS1051000 | 10.5 | | | |
| SDS1201000 | 12.0 | 10,500 | | |
| SDS1251000 | 12.5 | | 1,000 | 200 |
| SDS1271000 | 12.7 | | | |
| SDS1451000 | 14.5 | 13,500 | | |
| SDS1601000 | 16.0 | 15,000 | | |
| SDS1651000 | 16.5 | | | |
| SDS1201500 | 12.0 | | | |
| SDS1251500 | 12.5 | 13,500 | | |
| SDS1271500 | 12.7 | | 1,500 | 200 |
| SDS1451500 | 14.5 | 15,000 | | |
| SDS1601500 | 16.0 | 18,000 | | |
| SDS1651500 | 16.5 | | | |
| SDS1202000 | 12.0 | | | |
| SDS1252000 | 12.5 | 15,000 | | |
| SDS1272000 | 12.7 | | 2,000 | 200 |
| SDS1452000 | 14.5 | 17,000 | | |
| SDS1602000 | 16.0 | 19,500 | | |
| SDS1652000 | 16.5 | | | |
| SDS1202500 | 12.0 | | | |
| SDS1252500 | 12.5 | 19,000 | 2,500 | 200 |
| SDS1272500 | 12.7 | | | |

◎特注品も承ります。

## B・H〈S.D.S〉ドリル得々セット〈3本組〉

| 品番 Code | 刃先径(㎜) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(㎜) Overall L | 有効長(㎜) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| SDS3S34110 | 3.4 | | 110 | 50 |
| SDS3S35110 | 3.5 | 3,600 | | |
| SDS3S43120 | 4.3 | | 120 | 60 |
| SDS3S50120 | 5.0 | | | |
| SDS3S34160 | 3.4 | | | |
| SDS3S35160 | 3.5 | 4,000 | 160 | 100 |
| SDS3S43160 | 4.3 | | | |

# キング クロスドリル
## KING CROSS DRILL

## ハンマークロスドリル〈六角軸〉
### Hexagon Shank Cross Drill



**特長**

◎4枚刃により真円に穴あけが可能。
◎カプセルアンカー施行最適。
◎安定した作業が出来ます。
◎優れた耐久性。
◎鉄筋に当たっても反動が少ない設計。
◎真円に近い穴孔・アンカー施工が容易で超硬クロス採用により耐摩耗性向上。

**用途**

コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石材・岩石

### レギュラータイプ〈Regular Type〉

■全長:280㎜

| 品番 Code | 刃先径(㎜) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(㎜) Overall L | 有効長(㎜) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| X6K1000280 | 10.0 | | | |
| X6K1050280 | 10.5 | | | |
| X6K1200280 | 12.0 | | | |
| X6K1250280 | 12.5 | 5,000 | | |
| X6K1270280 | 12.7 | | | |
| X6K1300280 | 13.0 | | | |
| X6K1350280 | 13.5 | | | |
| X6K1450280 | 14.5 | | | |
| X6K1500280 | 15.0 | 5,300 | | |
| X6K1600280 | 16.0 | | | |
| X6K1650280 | 16.5 | 5,600 | | |
| X6K1700280 | 17.0 | | | |
| X6K1750280 | 17.5 | 5,700 | | |
| X6K1800280 | 18.0 | | | |
| X6K1850280 | 18.5 | 5,900 | | |
| X6K1900280 | 19.0 | | | |
| X6K2000280 | 20.0 | 6,600 | 280 | 160 |
| X6K2200280 | 22.0 | | | |
| X6K2250280 | 22.5 | 7,600 | | |
| X6K2300280 | 23.0 | | | |
| X6K2400280 | 24.0 | 7,700 | | |
| X6K2500280 | 25.0 | | | |
| X6K2600280 | 26.0 | 8,300 | | |
| X6K2800280 | 28.0 | 9,000 | | |
| X6K2900280 | 29.0 | 9,700 | | |
| X6K3000280 | 30.0 | 9,800 | | |
| X6K3200280 | 32.0 | | | |
| X6K3300280 | 33.0 | 10,500 | | |
| X6K3400280 | 34.0 | 10,800 | | |
| X6K3500280 | 35.0 | 10,900 | | |
| X6K3800280 | 38.0 | 12,500 | | |
| X6K4000280 | 40.0 | 15,600 | | |
| X6K4200280 | 42.0 | 18,000 | | |

※箱入数:10.0φ～26.0φ=10本入、28.0φ～35.0φ=6本入、38.0φ～42.0φ=3本入

■全長:340㎜(ケミカル専用)

| 品番 Code | 刃先径(㎜) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(㎜) Overall L | 有効長(㎜) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| X6KN200340 | 20.0 | 8,000 | | |
| X6KN240340 | 24.0 | 9,000 | 340 | 220 |
| X6KN250340 | 25.0 | 9,500 | | |

### ロングタイプ〈Long Type〉

■全長:420㎜

| 品番 Code | 刃先径(㎜) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(㎜) Overall L | 有効長(㎜) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| X6K1450420 | 14.5 | 6,600 | | |
| X6K1600420 | 16.0 | 6,700 | | |
| X6K1650420 | 16.5 | 7,000 | | |
| X6K1800420 | 18.0 | 7,600 | | |
| X6K1900420 | 19.0 | | | |
| X6K2000420 | 20.0 | 8,300 | | |
| X6K2200420 | 22.0 | 8,600 | | |
| X6K2300420 | 23.0 | 9,000 | | |
| X6K2400420 | 24.0 | 9,300 | | |
| X6K2500420 | 25.0 | 9,750 | 420 | 300 |
| X6K2600420 | 26.0 | 10,900 | | |
| X6K2800420 | 28.0 | 11,600 | | |
| X6K2900420 | 29.0 | 11,900 | | |
| X6K3000420 | 30.0 | 12,100 | | |
| X6K3200420 | 32.0 | 12,500 | | |
| X6K3400420 | 34.0 | 13,000 | | |
| X6K3500420 | 35.0 | 13,100 | | |
| X6K3800420 | 38.0 | 15,000 | | |
| X6K4000420 | 40.0 | 18,000 | | |
| X6K4200420 | 42.0 | 20,000 | | |

※箱入数:14,5φ～26.0φ=10本入、28.0φ～35.0φ=6本入、38.0φ～42.0φ=3本入

■全長:505㎜

| 品番 Code | 刃先径(㎜) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(㎜) Overall L | 有効長(㎜) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| X6K1450505 | 14.5 | 7,200 | | |
| X6K1600505 | 16.0 | 7,500 | | |
| X6K1650505 | 16.5 | 7,800 | | |
| X6K1800505 | 18.0 | | | |
| X6K1850505 | 18.5 | 8,200 | | |
| X6K1900505 | 19.0 | | | |
| X6K2000505 | 20.0 | 8,900 | | |
| X6K2200505 | 22.0 | 9,200 | | |
| X6K2300505 | 23.0 | 9,800 | | |
| X6K2400505 | 24.0 | 10,000 | 505 | 385 |
| X6K2500505 | 25.0 | 10,300 | | |
| X6K2600505 | 26.0 | 11,400 | | |
| X6K2800505 | 28.0 | 12,000 | | |
| X6K3000505 | 30.0 | 12,500 | | |
| X6K3200505 | 32.0 | 12,900 | | |
| X6K3400505 | 34.0 | 13,500 | | |
| X6K3500505 | 35.0 | 13,700 | | |
| X6K3800505 | 38.0 | 15,600 | | |
| X6K4000505 | 40.0 | 18,200 | | |
| X6K4200505 | 42.0 | 20,800 | | |

※箱入数:14,5φ～26.0φ=10本入、28.0φ～35.0φ=6本入、38.0φ～42.0φ=3本入

# キング シングルドリル
## KING SINGLE DRILL

## ハンマーシングルドリル〈六角軸〉⬢
### Hexagon Shank Single Drill



**特長**
◎打撃回転をロスなく伝達、長寿命を実現。
◎プロ仕様とし豊富に揃ったサイズ・有効長。

**用途**
◎コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ
◎石材用ドリルもあります。

### レギュラータイプ〈Regular Type〉
■全長:280㎜

| 品番 Code | 刃先径(㎜) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(㎜) Overall L | 有効長(㎜) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| HEX1000280 | 10.0 | | | |
| HEX1050280 | 10.5 | | | |
| HEX1100280 | 11.0 | | | |
| HEX1200280 | 12.0 | | | |
| HEX1250280 | 12.5 | 3,900 | | |
| HEX1270280 | 12.7 | | | |
| HEX1300280 | 13.0 | | | |
| HEX1350280 | 13.5 | | | |
| HEX1400280 | 14.0 | | | |
| HEX1450280 | 14.5 | | | |
| HEX1500280 | 15.0 | 4,100 | | |
| HEX1600280 | 16.0 | | | |
| HEX1650280 | 16.5 | 4,300 | | |
| HEX1700280 | 17.0 | | | |
| HEX1750280 | 17.5 | 4,400 | | |
| HEX1800280 | 18.0 | | | |
| HEX1850280 | 18.5 | | | |
| HEX1900280 | 19.0 | 4,500 | | |
| HEX1950280 | 19.5 | | | |
| HEX2000280 | 20.0 | 5,100 | 280 | 160 |
| HEX2150280 | 21.5 | 5,300 | | |
| HEX2200280 | 22.0 | | | |
| HEX2250280 | 22.5 | 5,850 | | |
| HEX2300280 | 23.0 | | | |
| HEX2400280 | 24.0 | 5,950 | | |
| HEX2500280 | 25.0 | | | |
| HEX2600280 | 26.0 | 6,400 | | |
| HEX2650280 | 26.5 | 6,500 | | |
| HEX2800280 | 28.0 | 6,950 | | |
| HEX2850280 | 28.5 | 7,400 | | |
| HEX2900280 | 29.0 | 7,500 | | |
| HEX3000280 | 30.0 | 7,600 | | |
| HEX3200280 | 32.0 | | | |
| HEX3300280 | 33.0 | 8,050 | | |
| HEX3400280 | 34.0 | 8,300 | | |
| HEX3500280 | 35.0 | 8,400 | | |
| HEX3800280 | 38.0 | 9,600 | | |
| HEX4000280 | 40.0 | 12,000 | | |
| HEX4200280 | 42.0 | 14,000 | | |

※箱入数:10.0φ～26.5φ=10本入、28.0φ～35.0φ=6本入、38.0φ～42.0φ=3本入

### ロングタイプ〈Long Type〉
■全長:420㎜

| 品番 Code | 刃先径(㎜) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(㎜) Overall L | 有効長(㎜) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| HEX1000420 | 10.0 | | | |
| HEX1050420 | 10.5 | | | |
| HEX1100420 | 11.0 | | | |
| HEX1200420 | 12.0 | 5,100 | | |
| HEX1250420 | 12.5 | | | |
| HEX1270420 | 12.7 | | | |
| HEX1300420 | 13.0 | | | |
| HEX1450420 | 14.5 | | | |
| HEX1600420 | 16.0 | 5,200 | | |
| HEX1650420 | 16.5 | 5,600 | | |
| HEX1700420 | 17.0 | 5,750 | | |
| HEX1750420 | 17.5 | | | |
| HEX1800420 | 18.0 | | | |
| HEX1850420 | 18.5 | 5,850 | | |
| HEX1900420 | 19.0 | | | |
| HEX1950420 | 19.5 | 6,200 | | |
| HEX2000420 | 20.0 | 6,400 | 420 | 300 |
| HEX2150420 | 21.5 | 6,600 | | |
| HEX2200420 | 22.0 | | | |
| HEX2300420 | 23.0 | 7,050 | | |
| HEX2400420 | 24.0 | 7,150 | | |
| HEX2500420 | 25.0 | 7,500 | | |
| HEX2600420 | 26.0 | 8,400 | | |
| HEX2650420 | 26.5 | 8,950 | | |
| HEX2800420 | 28.0 | | | |
| HEX2900420 | 29.0 | | | |
| HEX3000420 | 30.0 | 9,150 | | |
| HEX3200420 | 32.0 | | | |
| HEX3300420 | 33.0 | 9,800 | | |
| HEX3400420 | 34.0 | 10,000 | | |
| HEX3500420 | 35.0 | 10,100 | | |
| HEX3800420 | 38.0 | 11,600 | | |
| HEX4000420 | 40.0 | 13,800 | | |
| HEX4200420 | 42.0 | 16,000 | | |

※箱入数:10.0φ～26.5φ=10本入、28.0φ～35.0φ=6本入、38.0φ～42.0φ=3本入

# キングシングルドリル
## KING SINGLE DRILL

## ハンマーシングルドリル〈六角軸〉
### Hexagon Shank Single Drill

### ロングタイプ〈Long Type〉
■全長:505㎜

| 品番 Code | 刃先径(㎜) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(㎜) Overall L | 有効長(㎜) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| HEX1000505 | 10.0 | 5,500 | | |
| HEX1050505 | 10.5 | | | |
| HEX1100505 | 11.0 | | | |
| HEX1200505 | 12.0 | | | |
| HEX1250505 | 12.5 | | | |
| HEX1270505 | 12.7 | | | |
| HEX1300505 | 13.0 | | | |
| HEX1450505 | 14.5 | | | |
| HEX1600505 | 16.0 | 5,650 | | |
| HEX1650505 | 16.5 | 6,050 | | |
| HEX1700505 | 17.0 | 6,200 | | |
| HEX1750505 | 17.5 | | | |
| HEX1800505 | 18.0 | 6,300 | | |
| HEX1850505 | 18.5 | | | |
| HEX1900505 | 19.0 | | | |
| HEX2000505 | 20.0 | 6,850 | 505 | 385 |
| HEX2150505 | 21.5 | 7,050 | | |
| HEX2200505 | 22.0 | | | |
| HEX2300505 | 23.0 | 7,550 | | |
| HEX2400505 | 24.0 | 7,700 | | |
| HEX2500505 | 25.0 | 7,950 | | |
| HEX2600505 | 26.0 | 8,800 | | |
| HEX2650505 | 26.5 | 9,350 | | |
| HEX2800505 | 28.0 | | | |
| HEX3000505 | 30.0 | 9,600 | | |
| HEX3200505 | 32.0 | | | |
| HEX3400505 | 34.0 | 10,400 | | |
| HEX3500505 | 35.0 | 10,500 | | |
| HEX3800505 | 38.0 | 12,000 | | |
| HEX4000505 | 40.0 | 14,000 | | |
| HEX4200505 | 42.0 | 18,000 | | |

※箱入数:10.0φ～26.5φ=10本入、28.0φ～35.0φ=6本入、38.0φ～42.0φ=3本入

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HEX2201500 | 22.0 | 31,900 | 1,500 | 1,380 |
| HEX2501500 | 25.0 | 34,100 | | |
| HEX2201700 | 22.0 | 35,200 | 1,700 | 1,580 |
| HEX2501700 | 25.0 | 39,600 | | |

◎特注品も承ります。

## ハンマーシングルドリル〈六角軸超ロングタイプ〉
### Hexagon Shank Single Drill Extra Long

### 超ロングタイプ〈Extra Long Type〉
※ロングドリル土木用・法面石材用豊富に品揃えしております。

| 品番 Code | 刃先径(㎜) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(㎜) Overall L | 有効長(㎜) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| HEX1450650 | 14.5 | 12,500 | 650 | 530 |
| HEX1600650 | 16.0 | | | |
| HEX1800650 | 18.0 | 13,800 | | |
| HEX1900650 | 19.0 | | | |
| HEX2000650 | 20.0 | 15,900 | | |
| HEX2200650 | 22.0 | | | |
| HEX2400650 | 24.0 | 17,600 | | |
| HEX2500650 | 25.0 | | | |
| HEX2600650 | 26.0 | 20,300 | | |
| HEX2800650 | 28.0 | 24,000 | | |
| HEX3000650 | 30.0 | 26,500 | | |
| HEX3200650 | 32.0 | 29,700 | | |
| HEX1450800 | 14.5 | 14,500 | 800 | 680 |
| HEX1600800 | 16.0 | | | |
| HEX1800800 | 18.0 | 15,400 | | |
| HEX1900800 | 19.0 | | | |
| HEX2000800 | 20.0 | 17,400 | | |
| HEX2200800 | 22.0 | | | |
| HEX2400800 | 24.0 | 20,300 | | |
| HEX2500800 | 25.0 | | | |
| HEX2800800 | 28.0 | 26,400 | | |
| HEX3000800 | 30.0 | 29,700 | | |
| HEX3200800 | 32.0 | 31,300 | | |
| HEX1451000 | 14.5 | 16,800 | 1,000 | 880 |
| HEX1601000 | 16.0 | | | |
| HEX1801000 | 18.0 | 17,400 | | |
| HEX1901000 | 19.0 | | | |
| HEX2001000 | 20.0 | 20,900 | | |
| HEX2201000 | 22.0 | | | |
| HEX2401000 | 24.0 | 26,400 | | |
| HEX2501000 | 25.0 | | | |
| HEX2801000 | 28.0 | 29,700 | | |
| HEX3001000 | 30.0 | 31,900 | | |
| HEX3201000 | 32.0 | 35,200 | | |
| HEX1801200 | 18.0 | 20,900 | 1,200 | 1,080 |
| HEX1901200 | 19.0 | | | |
| HEX2001200 | 20.0 | 24,200 | | |
| HEX2201200 | 22.0 | | | |
| HEX2501200 | 25.0 | 30,800 | | |
| HEX2801200 | 28.0 | 35,200 | | |
| HEX3001200 | 30.0 | 37,500 | | |
| HEX3201200 | 32.0 | 39,600 | | |

# キングシングルドリル
## KING SINGLE DRILL

## テーパーシングルドリル
### Taper Single Drill

**特長**

◎各種適用軸アダプターで各使用できます。
◎プロに経済的です。

**用途**

◎コンクリート・ブロック・レンガ

### レギュラータイプ〈Regular Type〉

| 品番 Code | 刃先径(mm) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(mm) Overall L | 有効長(mm) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| TPL0800115 | 8.0 | | | |
| TPL0850115 | 8.5 | | | |
| TPL0900115 | 9.0 | 1,450 | 115 | 65 |
| TPL0950115 | 9.5 | | | |
| TPL1000115 | 10.0 | | | |
| TPL1050115 | 10.5 | 1,550 | | |
| TPL1200120 | 12.0 | | | |
| TPL1250120 | 12.5 | | | |
| TPL1270120 | 12.7 | 1,650 | 120 | 70 |
| TPL1300120 | 13.0 | | | |
| TPL1350120 | 13.5 | 1,700 | | |
| TPL1450120 | 14.5 | | | |
| TPL1600130 | 16.0 | 2,100 | | |
| TPL1650130 | 16.5 | 2,300 | 130 | 80 |
| TPL1700130 | 17.0 | | | |
| TPL1800160 | 18.0 | 2,500 | | |
| TPL1850160 | 18.5 | | | |
| TPL1900160 | 19.0 | 2,700 | | |
| TPL2000160 | 20.0 | | 160 | 100 |
| TPL2200160 | 22.0 | | | |
| TPL2250160 | 22.5 | 3,200 | | |
| TPL2300160 | 23.0 | 3,300 | | |

※箱入数:8.0φ～14.5φ=10本入、16.0φ～23.0φ=6本入

### ロングタイプ〈Long Type〉
■全長:280mm

| 品番 Code | 刃先径(mm) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(mm) Overall L | 有効長(mm) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| TPL1000280 | 10.0 | | | |
| TPL1050280 | 10.5 | 2,800 | | |
| TPL1100280 | 11.0 | | | |
| TPL1200280 | 12.0 | 3,000 | 280 | 230 |
| TPL1250280 | 12.5 | 3,100 | | |
| TPL1300280 | 13.0 | | | |
| TPL1450280 | 14.5 | 3,300 | | |

※箱入数:20本入

### ロングタイプ〈Long Type〉
■全長:200mm

| 品番 Code | 刃先径(mm) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(mm) Overall L | 有効長(mm) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| TPL0850200 | 8.5 | 2,300 | | |
| TPL1000200 | 10.0 | 2,400 | | |
| TPL1050200 | 10.5 | | | |
| TPL1200200 | 12.0 | 2,500 | | |
| TPL1250200 | 12.5 | | | |
| TPL1270200 | 12.7 | 2,600 | | |
| TPL1300200 | 13.0 | | 200 | 150 |
| TPL1450200 | 14.5 | 2,900 | | |
| TPL1600200 | 16.0 | 3,100 | | |
| TPL1650200 | 16.5 | | | |
| TPL1800200 | 18.0 | 3,500 | | |
| TPL2000200 | 20.0 | 3,900 | | |
| TPL2200200 | 22.0 | 4,300 | | |

※箱入数:6本入

## 土木用(法面用ドリル)

※土木用(法面用)ドリル対応チップ(石材用)使用。
※法面用としてご発注願いします。

| 品番 Code | 刃先径(mm) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(mm) Overall L | 有効長(mm) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| STPL105280 | 10.5 | 2,800 | | |
| STPL110280 | 11.0 | | | |
| STPL120280 | 12.0 | 3,000 | 280 | 230 |
| STPL125280 | 12.5 | 3,100 | | |
| STPL130280 | 13.0 | | | |

※箱入数:20本入

# キング クロスドリル
## KING CROSS DRILL

## SDS MAX クロスドリル
### SDS MAX Cross Drill

### レギュラータイプ〈Regular Type〉

| 品番 Code | 刃先径(mm) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(mm) Overall L | 有効長(mm) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| XSM1200350 | 12.0 | 5,800 | | |
| XSM1250350 | 12.5 | | | |
| XSM1300350 | 13.0 | | | |
| XSM1450350 | 14.5 | | | |
| XSM1600350 | 16.0 | 6,100 | | |
| XSM1800350 | 18.0 | 6,600 | 350 | 210 |
| XSM1900350 | 19.0 | | | |
| XSM2000350 | 20.0 | 7,500 | | |
| XSM2250350 | 22.5 | 8,500 | | |
| XSM2300350 | 23.0 | 8,800 | | |
| XSM2400350 | 24.0 | | | |
| XSM2400480 | 24.0 | 9,300 | 480 | 340 |
| XSM2500350 | 25.0 | 9,000 | 350 | 210 |
| XSM2500480 | 25.0 | 9,500 | | |
| XSM2600480 | 26.0 | 9,800 | | |
| XSM2800480 | 28.0 | 12,000 | 480 | 340 |
| XSM3000480 | 30.0 | 12,500 | | |
| XSM3200480 | 32.0 | 13,000 | | |
| XSM3500480 | 35.0 | 15,000 | | |
| XSM3800540 | 38.0 | 16,500 | | |
| XSM4000540 | 40.0 | 19,000 | 540 | 400 |
| XSM4200540 | 42.0 | 19,800 | | |




### 一石二丁3030®

**使用上の注意事項**

- ●使用ハンマードリルは26タイプ位まででご使用下さい。
- ●ドリル刃の長さはアンカーサイズより5mm長く設定しています。
- ●アンカー内のプラグが各社多少異なりますので打込みは根もとまで打込んでください。

## テーパークロスドリル
### Taper Cross Drill

### レギュラータイプ〈Regular Type〉

| 品番 Code | 刃先径(mm) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(mm) Overall L | 有効長(mm) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| XTP1000115 | 10.0 | 1,750 | 115 | 65 |
| XTP1050115 | 10.5 | 1,900 | | |
| XTP1100120 | 11.0 | 2,000 | 120 | 70 |
| XTP1200120 | 12.0 | | | |
| XTP1250120 | 12.5 | | | |
| XTP1270120 | 12.7 | | | |
| XTP1450120 | 14.5 | 2,200 | | |
| XTP1600130 | 16.0 | 2,400 | 130 | 80 |
| XTP1650130 | 16.5 | 2,700 | | |
| XTP1700130 | 17.0 | | | |
| XTP1800160 | 18.0 | 2,900 | 160 | 100 |
| XTP1850160 | 18.5 | 3,200 | | |

※箱入数:10.0φ～14.5φ＝10本入、16.0φ～18.5φ＝6本入

### 天井専用の穴あけ・打込みシステム
### 一石二丁3030®
4枚刃ドリル（ノンスパイラル）・ストッパー付+打込ホルダーセット




| アンカー形状 | 品番 | 適用アンカーサイズ ドリル径 | SDSシャンク SD | 打込みホルダー SH | 標準価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部コーン打込み式 | TA-3030-SDS | W3/8×12×30 φ12.5 | ● | ● | 6,000 | L=30用 |
| | TA-3030-SD | | ● | | 4,500 | |
| | TA-3030-SH | | | ● | 1,500 | |
| | TA-3040-SDS | W3/8×12×40 φ12.5 | ● | ● | 6,800 | L=40用 |
| | TA-3040-SD | | ● | | 5,100 | |
| | TA-3040-SH | | | ● | 1,700 | |
| | HA-3030-SDS | W3/8×12×30 φ12.0 | ● | ● | 6,700 | ヒルティ用 |
| | HA-3030-SD | | ● | | 5,000 | |
| | HA-3030-SH | | | ● | 1,700 | |
| | HA-3040-SDS | W3/8×12×40 φ12.0 | ● | ● | 7,000 | ヒルティ用 |
| | HA-3040-SD | | ● | | 5,300 | |
| | HA-3040-SH | | | ● | 1,700 | |

品番の見方　●SDS･･･セット　●SD･･･ドリル単体　●SH･･･ホルダー単体

特許 Fastener-Engineering Co, Ltd

# キング シングルドリル
## KING SDS MAX SINGLE DRILL

## SDS MAX シングルドリル
### SDS MAX Single Drill

**用途**

◎コンクリート・ブロック・レンガ、石材用もあります。

### レギュラータイプ〈Regular Type〉
■全長:350㎜

| 品番 Code | 刃先径(㎜) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(㎜) Overall L | 有効長(㎜) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| SMX1450350 | 14.5 | 4,500 | | |
| SMX1600350 | 16.0 | 4,700 | | |
| SMX1700350 | 17.0 | 5,000 | | |
| SMX1800350 | 18.0 | | | |
| SMX1850350 | 18.5 | 5,100 | | |
| SMX1900350 | 19.0 | | | |
| SMX2000350 | 20.0 | 5,800 | | |
| SMX2200350 | 22.0 | 6,000 | | |
| SMX2250350 | 22.5 | 6,700 | | |
| SMX2300350 | 23.0 | 6,800 | 350 | 210 |
| SMX2400350 | 24.0 | | | |
| SMX2500350 | 25.0 | 6,900 | | |
| SMX2800350 | 28.0 | 8,000 | | |
| SMX3000350 | 30.0 | 8,700 | | |
| SMX3200350 | 32.0 | 8,800 | | |
| SMX3500350 | 35.0 | 9,600 | | |
| SMX3800350 | 38.0 | 11,000 | | |
| SMX4000350 | 40.0 | 13,500 | | |
| SMX4200350 | 42.0 | 14,000 | | |

### ロングタイプ〈Long Type〉
■全長:540㎜

| 品番 Code | 刃先径(㎜) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(㎜) Overall L | 有効長(㎜) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| SMX1450540 | 14.5 | 6,000 | | |
| SMX1600540 | 16.0 | 6,100 | | |
| SMX1700540 | 17.0 | 6,800 | | |
| SMX1800540 | 18.0 | | | |
| SMX1850540 | 18.5 | 7,000 | | |
| SMX1900540 | 19.0 | | | |
| SMX2000540 | 20.0 | 7,200 | | |
| SMX2200540 | 22.0 | | | |
| SMX2250540 | 22.5 | | | |
| SMX2300540 | 23.0 | 7,900 | 540 | 400 |
| SMX2400540 | 24.0 | | | |
| SMX2500540 | 25.0 | 8,100 | | |
| SMX2800540 | 28.0 | 9,800 | | |
| SMX3000540 | 30.0 | 10,500 | | |
| SMX3200540 | 32.0 | 10,800 | | |
| SMX3500540 | 35.0 | 12,000 | | |
| SMX3800540 | 38.0 | 13,000 | | |
| SMX4000540 | 40.0 | 15,000 | | |
| SMX4200540 | 42.0 | 16,000 | | |

## 充電ドライバードリルビット〈取付軸6.35㎜〉
### Impact Drill

**特長**

◎コードレスドライバードリル六角軸6.35㎜取付可能です。
◎一体型製作の為全体的ブレなくスムーズな穿孔ができます。

**用途**

ブロック・モルタル・石膏ボード

| 品番 Code | 刃先径(㎜) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(㎜) Overall L | 有効長(㎜) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| IMPAC30090 | 3.0 | | | |
| IMPAC32090 | 3.2 | 900 | 90 | 45 |
| IMPAC34090 | 3.4 | | | |
| IMPAC35090 | 3.5 | | | |
| IMPAC38095 | 3.8 | | | |
| IMPAC40095 | 4.0 | | | |
| IMPAC43095 | 4.3 | 950 | 95 | 50 |
| IMPAC45095 | 4.5 | | | |
| IMPAC48095 | 4.8 | | | |
| IMPAC50095 | 5.0 | 1,000 | | |

| 品番 Code | 刃先径(㎜) Dia | 標準価格(円) Per Pices Price | 全長(㎜) Overall L | 有効長(㎜) Usable L |
|---|---|---|---|---|
| IMPAC55110 | 5.5 | | | |
| IMPAC60110 | 6.0 | 1,000 | 110 | 55 |
| IMPAC64110 | 6.4 | | | |
| IMPAC65110 | 6.5 | | | |
| IMPAC85125 | 8.5 | 1,300 | | |
| IMPAC10012 | 10.0 | 1,600 | | |
| IMPAC10512 | 10.5 | | 125 | 80 |
| IMPAC12012 | 12.0 | 1,850 | | |
| IMPAC12512 | 12.5 | | | |
| IMPAC12712 | 12.7 | 1,950 | | |

※箱入数:10本入

# キングコアドリル
## KING CORE DRILL

## 回転振動用コアドリル
### Rotary Percusion Core Drill

回転＋振動

**特長**
◎刃先ボディシャンクの一体設計により、ブレが少なく穿孔作業がスムーズ。

**用途**
◎モルタル・ブロック・スレート・FRP・塩ビ板・合板等

### 標準タイプ
■有効長:100㎜

| 品番 Code | 径(㎜) Dia | セット価格(円) Per Pices Price | |
|---|---|---|---|
| RVC0400100 | 40 | 15,900 | |
| RVC0450100 | 45 | 16,300 | |
| RVC0500100 | 50 | 17,000 | |
| RVC0550100 | 55 | 17,800 | |
| RVC0600100 | 60 | 18,500 | |
| RVC0650100 | 65 | 19,500 | |
| RVC0700100 | 70 | 20,500 | |
| RVC0750100 | 75 | 21,500 | |
| RVC0800100 | 80 | 22,500 | |
| RVC0850100 | 85 | 24,000 | |
| RVC0900100 | 90 | 25,000 | |
| RVC0950100 | 95 | 26,000 | |
| RVC1000100 | 100 | 27,500 | |
| RVC1050100 | 105 | 29,000 | |
| RVC1100100 | 110 | 30,500 | |
| RVC1150100 | 115 | 32,700 | |
| RVC1200100 | 120 | 34,800 | |
| RVC1300100 | 130 | 39,000 | |
| RVC1400100 | 140 | 41,000 | |
| RVC1500100 | 150 | 42,500 | |
| RVC1600100 | 160 | 47,000 | |
| RVC1700100 | 170 | 51,000 | |
| RVC1800100 | 180 | 56,000 | |
| RVC1900100 | 190 | 61,000 | |
| RVC2000100 | 200 | 67,000 | |
| RVC2100100 | 210 | 72,500 | |
| RVC2200100 | 220 | 78,500 | |

| 品番 | 呼称 | 径(㎜) | 全長(㎜) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| VRC0640200 | センタードリル 回転用 振動用 | 6.4 | 200 | 1,750 |
| VRC1000150 | | 10.0 | 150 | 1,600 |
| VRC1000200 | | 10.0 | 200 | 1,900 |
| ALC0640240 | センタードリル ALC用 | 6.4 | 240 | 1,850 |
| ALC1000250 | | 10.0 | 250 | 1,900 |



### ロングタイプ
■有効長:150㎜

| 品番 Code | 径(㎜) Dia | セット価格(円) Per Pices Price | |
|---|---|---|---|
| RVC0220150 | 22 | | |
| RVC0250150 | 25 | | |
| RVC0290150 | 29 | | |
| RVC0300150 | 30 | 15,900 | |
| RVC0320150 | 32 | | |
| RVC0350150 | 35 | | |
| RVC0380150 | 38 | | |
| RVC0400150 | 40 | 17,500 | |
| RVC0450150 | 45 | 17,800 | |
| RVC0500150 | 50 | 18,500 | |
| RVC0550150 | 55 | 19,500 | |
| RVC0600150 | 60 | 20,500 | |
| RVC0650150 | 65 | 21,500 | |
| RVC0700150 | 70 | 22,700 | |
| RVC0750150 | 75 | 23,500 | |
| RVC0800150 | 80 | 24,000 | |
| RVC0900150 | 90 | 27,500 | |
| RVC1000150 | 100 | 30,500 | |
| RVC1050150 | 105 | 32,000 | |
| RVC1100150 | 110 | 33,500 | |
| RVC1200150 | 120 | 37,500 | |
| RVC1250150 | 125 | 38,700 | |
| RVC1300150 | 130 | 40,000 | |
| RVC1400150 | 140 | 43,500 | |
| RVC1500150 | 150 | 45,500 | |
| RVC1600150 | 160 | 50,800 | |
| RVC1700150 | 170 | 55,000 | |
| RVC1800150 | 180 | 60,800 | |
| RVC1900150 | 190 | 66,000 | |
| RVC2000150 | 200 | 71,500 | |
| RVC2100150 | 210 | 78,500 | |
| RVC2200150 | 220 | 85,500 | |

| 品番 | 呼称 | 価格(円) |
|---|---|---|
| STS0000100 | ストレートシャンク | 2,000 |
| BHSDS00160 | B.H(SDS)シャンク | 2,400 |

## ALC用コアドリル
### ALC Core Drill

回転

**特長** ◎刃先ボディシャンクの一体設計により、もろい材料でもひび割れをおこさず、ALCを傷めず鉄筋も短時間で切断できます。

**用途** ◎ALC(鉄筋入)・モルタル・石膏ボード

■有効長:150㎜

| 品番 Code | 径(㎜) Dia | セット価格(円) Per Pices Price | |
|---|---|---|---|
| ALC0220150 | 22 | | |
| ALC0250150 | 25 | | |
| ALC0290150 | 29 | | |
| ALC0300150 | 30 | 15,900 | |
| ALC0320150 | 32 | | |
| ALC0350150 | 35 | | |
| ALC0380150 | 38 | | |
| ALC0400150 | 40 | 17,500 | |
| ALC0450150 | 45 | 17,800 | |
| ALC0500150 | 50 | 18,500 | |
| ALC0550150 | 55 | 19,500 | |
| ALC0600150 | 60 | 20,500 | |
| ALC0650150 | 65 | 21,500 | |
| ALC0700150 | 70 | 22,700 | |
| ALC0750150 | 75 | 23,500 | |
| ALC0800150 | 80 | 24,000 | |
| ALC0850150 | 85 | 26,000 | |
| ALC0900150 | 90 | 27,500 | |
| ALC1000150 | 100 | 30,500 | |
| ALC1100150 | 110 | 33,500 | |
| ALC1200150 | 120 | 37,500 | |
| ALC1300150 | 130 | 40,000 | |
| ALC1400150 | 140 | 43,500 | |
| ALC1450150 | 145 | 44,000 | |
| ALC1500150 | 150 | 45,500 | |
| ALC1600150 | 160 | 50,800 | |
| ALC1700150 | 170 | 55,000 | |
| ALC1800150 | 180 | 60,800 | |
| ALC2000150 | 200 | 71,500 | |
| ALC2100150 | 210 | 78,500 | |
| ALC2200150 | 220 | 85,500 | |
| ALC2300150 | 230 | 121,000 | |
| ALC2500150 | 250 | 164,000 | |
| ALC2600150 | 260 | 171,000 | |
| ALC3100150 | 310 | 226,000 | |

# キング コアドリル
## KING CORE DRILL

## ハンマーコアドリル
### Hammer Core Drill

振動

### ■ハンマーコアドリル ■ボディ長:150㎜

| 品　番 Code | サイズ(㎜) Size | ボディ価格(円) Body Price | |
|---|---|---|---|
| CORE025150 | 25 | 8,000 | |
| CORE029150 | 29 | | |
| CORE030150 | 30 | 8,500 | |
| CORE032150 | 32 | 9,000 | |
| CORE035150 | 35 | 10,000 | |
| CORE038150 | 38 | 12,000 | |
| CORE040150 | 40 | 13,000 | |
| CORE045150 | 45 | | |
| CORE050150 | 50 | 14,000 | |
| CORE055150 | 55 | 14,700 | |
| CORE060150 | 60 | 15,900 | |
| CORE065150 | 65 | 17,000 | |
| CORE070150 | 70 | 18,100 | |
| CORE075150 | 75 | 19,300 | |
| CORE080150 | 80 | 20,500 | |
| CORE085150 | 85 | 22,000 | |
| CORE090150 | 90 | 23,600 | |
| CORE095150 | 95 | 25,100 | |
| CORE100150 | 100 | 25,900 | |
| CORE105150 | 105 | 26,700 | |
| CORE110150 | 110 | 28,800 | |
| CORE120150 | 120 | 30,800 | |
| CORE130150 | 130 | 33,600 | |
| CORE140150 | 140 | 36,400 | |
| CORE150150 | 150 | 39,200 | |



センターピン+ガイドプレート ＋ ボディ ＋ コアシャンク

**注 意**

◎穴が5㎜程度進みますと必ずセンターピンをはずしてください。はずさないとセンターピンを破損させ穿孔も進みません。

◎コアシャンク・センターピンNo.1使用29φ～38φ

◎コアシャンク・センターピンNo.2使用40φ～150φ

**用 途**

◎鉄筋コンクリート・コンクリート・ブロック・レンガ

## 塩ビ管用コアドリル
### ENBI Core Drill

回転

**特 長**

◎ボディシャンクの一体設計によりブレが少なく穴あけがスムーズ。

**用 途**

◎塩ビ・FRP・石膏ボード・合板等

### ■塩ビ管用コアビット ■有効長:100㎜

| 品　番 Code | サイズ(㎜) Size | セット価格(円) Set Price | |
|---|---|---|---|
| ENBI100100 | 100 | 27,500 | |
| ENBI120100 | 120 | 34,500 | |
| ENBI130100 | 130 | 37,500 | |
| ENBI150100 | 150 | 42,000 | |
| ENBI170100 | 170 | 51,000 | |
| ENBI220100 | 220 | 78,000 | |

| 品　番 | 品　名 | 価格(円) |
|---|---|---|
| ENBIDRILLS | 塩ビ用センタードリル | 1,550 |
| ENBISHANKS | 塩ビ用シャンク | 2,000 |

### ■コアーシャンク〈Core Shank〉

| 品　番 Code | 呼称 Model | 全長(㎜) Overall L | 標準価格(円) Per Pices Price Hexagon | |
|---|---|---|---|---|
| CORENO1300 | コアシャンクNo.1 | 300 | 5,800 | |
| CORENO1450 | | 450 | 9,500 | |
| CORENO2300 | コアシャンクNo.2 | 300 | 6,800 | |
| CORENO2450 | | 450 | 10,800 | |

### ■センターピン〈Center Pin〉

| 品　番 Code | 呼称 Model | セット価格(円) Set Price | |
|---|---|---|---|
| CENTERPNNO1 | センターピンNo.1 | 2,500 | |
| CENTERPNNO2 | センターピンNo.2 | 3,000 | |

# キング ホールソー
## KING HOLE SAW

## 超硬ホールソー
### TSS Hole Saw

回転

**特長**

◎鋭い切れ味と抜群の耐久性。

**用途**

ステンレス鋼板・ホーロー・F.R.P・鋳鉄

※ロングサイズもございます。

| 品番 Code | サイズ(mm) Size | 標準価格(円) Per Pices Price |
|---|---|---|
| TSS1500000 | 15 | |
| TSS1600000 | 16 | |
| TSS1700000 | 17 | 4,950 |
| TSS1800000 | 18 | |
| TSS1900000 | 19 | |
| TSS2000000 | 20 | |
| TSS2100000 | 21 | |
| TSS2200000 | 22 | |
| TSS2300000 | 23 | 5,120 |
| TSS2400000 | 24 | |
| TSS2500000 | 25 | |
| TSS2600000 | 26 | |
| TSS2700000 | 27 | |
| TSS2800000 | 28 | 5,890 |
| TSS2900000 | 29 | |
| TSS3000000 | 30 | |
| TSS3100000 | 31 | |
| TSS3200000 | 32 | |
| TSS3300000 | 33 | 6,850 |
| TSS3400000 | 34 | |
| TSS3500000 | 35 | |
| TSS3600000 | 36 | |
| TSS3700000 | 37 | |
| TSS3800000 | 38 | 7,950 |
| TSS3900000 | 39 | |
| TSS4000000 | 40 | |
| TSS4100000 | 41 | |
| TSS4200000 | 42 | |
| TSS4300000 | 43 | 9,400 |
| TSS4400000 | 44 | |
| TSS4500000 | 45 | |

| 品番 Code | サイズ(mm) Size | 標準価格(円) Per Pices Price |
|---|---|---|
| TSS4600000 | 46 | |
| TSS4700000 | 47 | |
| TSS4800000 | 48 | 10,500 |
| TSS4900000 | 49 | |
| TSS5000000 | 50 | |
| TSS5100000 | 51 | |
| TSS5200000 | 52 | |
| TSS5300000 | 53 | 11,600 |
| TSS5400000 | 54 | |
| TSS5500000 | 55 | |
| TSS5600000 | 56 | |
| TSS5700000 | 57 | 13,500 |
| TSS5800000 | 58 | |
| TSS5900000 | 59 | |
| TSS6000000 | 60 | |
| TSS6100000 | 61 | |
| TSS6200000 | 62 | 15,000 |
| TSS6300000 | 63 | |
| TSS6400000 | 64 | |
| TSS6500000 | 65 | |
| TSS7000000 | 70 | 17,500 |
| TSS7500000 | 75 | 18,500 |
| TSS8000000 | 80 | 19,900 |
| TSS8500000 | 85 | 22,000 |
| TSS9000000 | 90 | 25,000 |
| TSS9500000 | 95 | 28,000 |
| TSS1000000 | 100 | |

（ハツリ機器適合表）

| シャンク(H) | 日立 | | マキタ | | リョービ | BOSCH | HILTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17H | PH40F | H41SA | HR3530 | HR3811 | CH462 | GSH388X | TE500X |
| | H41SA2 | H41SA2(S) | HR4030C | HR3520 | CH470 | | |
| | H45SA | PR25B | HR3850 | 8800N | ED382NPA | | |
| | DH35 | PR38E | HM0830 | 8500N | CH461,CH465A | | |
| | DH40SR | DH42 | HM0810T | | CH425,ED382NA | | |
| | DH45SA | DH40SA | | | CH465 | | |
| 21H | H50SA | H50 | HM1201 | 8900S | CH485 | | |
| 30H | PH65A | H65SB2 | 8600S,8900N | HM1500 | CH500 | | |
| | H70SA | H65SA/SB | HM1317C | HM1303,HM1304 | CH500NA | | |
| 30H(注) | H90 | | 8600N | | | | |



# アクセサリー
## Accessories





### ■ブルポイント〈Bull Point〉
マキタ・日立用〈MAKITA・HITACHI〉

| 品番 Code | 呼称 Model | 全長(mm) Overall L | 箱入数 Qty/P.k.g | 標準価格(円) Per Pices Price |
|---|---|---|---|---|
| BP17H00280 | ブルポイント17H | 280 | 10 | 1,000 |
| BP17H00450 | ブルポイント17H | 450 | | 1,500 |
| BP17H00600 | ブルポイント17H | 600 | 1 | 4,000 |
| BP17H00800 | ブルポイント17H | 800 | | 6,000 |
| BP17H01000 | ブルポイント17H | 1,000 | | 7,000 |
| BP17H01500 | ブルポイント17H | 1,500 | | 10,000 |
| BP21H00320 | ブルポイント21H | 320 | 1 | 2,200 |
| BP21H00450 | ブルポイント21H | 450 | | 2,750 |
| BP30H00410 | ブルポイント30H | 410 | | 4,500 |
| BP90860031 | ブルポイント(H90,8600N) | 310 | 10 | 6,000 |
| BPBH140270 | BH(SDS)10φ | 270 | 1 | 2,000 |
| BPMAX00300 | SDS MAX 18φ | 300 | | 2,500 |
| BPMAX00450 | SDS MAX 18φ | 450 | | 3,000 |
| BPMAX00600 | SDS MAX 18φ | 600 | | 4,600 |
| BPMAX01000 | SDS MAX 18φ | 1,000 | | 9,000 |

◎特注品も承ります。

### ■カッター〈Scaling Chisel〉
マキタ・日立用〈MAKITA・HITACHI〉

| 品番 Code | 呼称 Model | 全長(mm) Overall L | 幅 Width | 標準価格(円) Per Pices Price |
|---|---|---|---|---|
| CT17H28050 | カッター17H/50 | 280 | 50 | 3,000 |
| CT17H32075 | カッター17H/75 | 320 | 75 | 4,200 |
| CT17H32100 | カッター17H/100 | | 100 | 6,200 |
| CTBH14H128 | SDSカッター10φ-40 | 280 | 40 | 3,000 |
| CT18H32075 | カッター18φMAX-75 | 320 | 75 | 5,200 |
| CT21H32050 | カッター21H/50 | | 50 | 4,000 |
| CT30H37075 | カッター30H/75 | 370 | 75 | 6,000 |

※箱入数:1本入

### ■目荒し〈Coarse Pad〉
マキタ・日立用〈MAKITA・HITACHI〉

| 品番 Code | 呼称 Model | 全長(mm) Overall L | 幅 Width | 箱入数 Qty/P.k.g | 標準価格(円) Per Pices Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BS17H25065 | 目荒し17H65 | 250 | 65 | 1 | 12,500 |

### ■コールドチゼル〈Cold Chisel〉
マキタ・日立用〈MAKITA・HITACHI〉

| 品番 Code | 呼称 Model | 全長(mm) Overall L | 箱入数 Qty/P.k.g | 標準価格(円) Per Pices Price |
|---|---|---|---|---|
| CC17H00280 | コールドチゼル17H | 280 | 10 | 1,000 |
| CC17H00450 | コールドチゼル17H | 450 | | 1,500 |
| CC17H00600 | コールドチゼル17H | 600 | 1 | 4,000 |
| CC17H00800 | コールドチゼル17H | 800 | | 6,000 |
| CC17H01000 | コールドチゼル17H | 1,000 | | 7,000 |
| CC17H01500 | コールドチゼル17H | 1,500 | | 10,000 |
| CC21H00320 | コールドチゼル21H | 320 | 1 | 2,200 |
| CC21H00450 | コールドチゼル21H | 450 | | 2,750 |
| CC30H00410 | コールドチゼル30H | 410 | | 4,500 |
| CC90860031 | コールドチゼル(H90,8600N) | 310 | 10 | 6,000 |
| CCBH140270 | BH(SDS)10φ | 270 | 1 | 2,000 |
| CCMAX00300 | SDS MAX 18φ | 300 | | 2,500 |
| CCMAX00450 | SDS MAX 18φ | 450 | | 3,000 |
| CCMAX01000 | SDS MAX 18φ | 1,000 | 1 | 9,000 |

◎特注品も承ります。

### ■スコップ〈Scoop〉
マキタ・日立用〈MAKITA・HITACHI〉

| 品番 Code | 呼称 Model | 全長(mm) Overall L | 幅 Width | 標準価格(円) Per Pices Price |
|---|---|---|---|---|
| SC17H40500 | スコップ17H | 405 | 105 | 9,500 |
| SC21H45000 | スコップ21H | 450 | 120 | 13,000 |
| SC30H45000 | スコップ30H | | | 14,000 |

※箱入数:1本入

### ■ランマーパット〈Rammer Pad〉
マキタ・日立用〈MAKITA・HITACHI〉

| 品番 Code | 呼称 Model | 全長(mm) Overall L | 幅 Width | 標準価格(円) Per Pices Price |
|---|---|---|---|---|
| RM17H25014 | ランマーパット17H | 250 | 140 | 17,000 |
| RM21H25014 | ランマーパット21H | | | 18,000 |
| RM30H26020 | ランマーパット30H | 260 | 200 | 19,000 |

※箱入数:1本入

# アクセサリー
## Accessories



## ■テーパーアダプター〈Taper Adaptors〉

| 品番 Code | 呼称 Model | 全長(mm) Overall L | 標準価格(円) Per Pices Price |
|---|---|---|---|
| ADHEX10160 | 六角軸アダプターMT-1 | 160 | 2,300 |
| ADHEX10350 | 六角軸アダプターMT-1 | 350 | 11,500 |
| ADHEX10500 | 六角軸アダプターMT-1 | 500 | 12,500 |
| ADHEX10750 | 六角軸アダプターMT-1 | 750 | 15,000 |
| ADHEX11000 | 六角軸アダプターMT-1 | 1,000 | 20,000 |
| ADHEX11250 | 六角軸アダプターMT-1 | 1,250 | 25,800 |
| ADHEX11500 | 六角軸アダプターMT-1 | 1,500 | 28,000 |
| ADHEX11750 | 六角軸アダプターMT-1 | 1,750 | 33,000 |
| ADHEX12000 | 六角軸アダプターMT-1 | 2,000 | 38,000 |
| ADHEX12250 | 六角軸アダプターMT-1 | 2,250 | 42,000 |
| ADHEX12500 | 六角軸アダプターMT-1 | 2,500 | 48,000 |
| ADHEX12750 | 六角軸アダプターMT-1 | 2,750 | 52,000 |
| ADHEX13000 | 六角軸アダプターMT-1 | 3,000 | 58,000 |
| ADBHS10120 | BH(SDS)アダプターMT-1 | 120 | 2,300 |
| ADBHS10500 | BH(SDS)アダプターMT-1 | 500 | 12,500 |
| ADBHS11000 | BH(SDS)アダプターMT-1 | 1,000 | 20,000 |
| ADBHS11500 | BH(SDS)アダプターMT-1 | 1,500 | 28,000 |
| ADMAX10200 | SDS MAXタイプMT-1 | 200 | 3,800 |
| ADMAX11000 | SDS MAXタイプMT-1 | 1,000 | 20,000 |
| ADMAX11250 | SDS MAXタイプMT-1 | 1,250 | 25,800 |
| ADMAX11500 | SDS MAXタイプMT-1 | 1,500 | 28,000 |
| ADMAX11750 | SDS MAXタイプMT-1 | 1,750 | 33,000 |
| ADMAX12000 | SDS MAXタイプMT-1 | 2,000 | 38,000 |
| ADMAX12250 | SDS MAXタイプMT-1 | 2,250 | 42,000 |
| ADMAX12500 | SDS MAXタイプMT-1 | 2,500 | 48,000 |
| ADMAX12750 | SDS MAXタイプMT-1 | 2,750 | 52,000 |
| ADMAX13000 | SDS MAXタイプMT-1 | 3,000 | 58,000 |
| ADKOTROJK1 | JK-1(コッター) | | 400 |

## ■機械打カットアンカー(打込棒)〈Cut Anchor〉

| 品番 Code | 呼称 Model | 全長(mm) Overall L | 標準価格(円) Per Pices Price |
|---|---|---|---|
| HEXDPCSCL3 | 機械打カットアンカーSCL-3分(M10) | 250 | 5,000 |
| HEXDPCSCL4 | 機械打カットアンカーSCL-4分(M12) | | 5,500 |
| HEXDPCSCL5 | 機械打カットアンカーSCL-5分(M16) | | 6,000 |
| HEXDPCSCL6 | 機械打カットアンカーSCL-6分(M20) | | 6,500 |
| HEXDPCSCL7 | 機械打カットアンカーSCL-7分(M22) | | 7,000 |
| HEXDPCSCL1 | 機械打カットアンカーSCL-1"(M24) | | 10,000 |



## ■ケミカルアダプター〈Chemical Adaptors〉

| 品番 Code | 呼称 Model | 全長(mm) Overall L | 標準価格(円) Per Pices Price |
|---|---|---|---|
| CHADHEXT01 | HEX(六角軸)T-1(13mm角) | 160 | 3,000 |
| CHADHEXT02 | HEX(六角軸)T-2(19mm角) | | 3,500 |
| CHADSDST01 | B.H(S.D.S)T-1(13mm角) | 100 | 2,500 |
| CHADSDST02 | B.H(S.D.S)T-2(19mm角) | | 3,000 |
| CHSDSMAXT1 | SDS MAX T-1(13mm角) | 200 | 4,500 |
| CHSDSMAXT2 | SDS MAX T-2(19mm角) | | 5,000 |






| 品番 | 凸部寸法 |
|---|---|
| T-1 | 13mm角 |
| T-2 | 19mm角 |

## ■ボックス(ソケット・インパクトソケット)

| ボルト | ナット平径 | 凹部寸法 |
|---|---|---|
| 3/8"用 | 17 | |
| 1/2"用 | 21 | T-1(13mm) |
| 5/8"用 | 26 | |
| 3/4"用 | 32 | T-1(13mm) T-2(19mm) |
| 7/8"用 | 35 | |
| 1"用 | 41 | T-2(19mm) |
| 1 1/4"用 | 50 | |
| 1 1/2"用 | 58 | |
| M8用 | 13 | |
| M10用 | 17(16) | |
| M12用 | 19(18) | T-1(13mm) |
| M16用 | 24 | |
| M20用 | 30 | |
| M22用 | 32(34) | T-1(13mm) T-2(19mm) |
| M24用 | 36 | |
| M30用 | 46 | T-2(19mm) |
| M36用 | 55 | |




## ■機械打セットアンカー(打込棒)〈Set Anchor〉

| 品番 Code | 呼称 Model | 全長(mm) Overall L | 標準価格(円) Per Pices Price |
|---|---|---|---|
| HEXDPBSBL3 | 機械打セットアンカーSBL-3分(M10) | 350 | 7,000 |
| HEXDPBSBL4 | 機械打セットアンカーSBL-4分(M12) | | 7,800 |
| HEXDPBSBL5 | 機械打セットアンカーSBL-5分(M16) | | 8,200 |
| HEXDPBSBL6 | 機械打セットアンカーSBL-6分(M20) | | 8,800 |
| HEXDPBSBL7 | 機械打セットアンカーSBL-7分(M22) | | 9,600 |
| HEXDPBSBL1 | 機械打セットアンカーSBL-1"(M24) | | 12,000 |

# アクセサリー
## Accessories

### ■BHダウエルパンチ（打込棒・機械打ち）〈Dauel Punch〉〈S.D.Sタイプ〉

| 品番 Code | 呼称 Model | 全長(mm) Overall L | 標準価格(円) Per Pices Price |
|---|---|---|---|
| SDSDP20160 | BH DP-2分（M6）ダウエルパンチ | 160 | 1,450 |
| SDSDP25160 | BH DP-2.5分（M8）ダウエルパンチ | | |
| SDSDP3S160 | BH DP-3分S（M10）ダウエルパンチ | | 1,600 |
| SDSDP30160 | BH DP-3分（M10）ダウエルパンチ | | |
| SDSDP30350 | BH DP-3分（M10）ダウエルパンチ | 350 | 3,000 |
| SDSDP30500 | BH DP-3分（M10）ダウエルパンチ | 500 | 5,800 |
| SDSDP30600 | BH DP-3分（M10）ダウエルパンチ | 600 | 6,500 |
| SDSDP3S100 | BH DP-3分S（M10）ダウエルパンチ | 1,000 | 7,500 |
| SDSDP31000 | BH DP-3分（M10）ダウエルパンチ | | |
| SDSDP31500 | BH DP-3分（M10）ダウエルパンチ | 1,500 | 9,000 |
| SDSDP32000 | BH DP-3分（M10）ダウエルパンチ | 2,000 | 12,000 |
| SDSDP32500 | BH DP-3分（M10）ダウエルパンチ | 2,500 | 15,000 |
| SDSDP40160 | BH DP-4分（M12）ダウエルパンチ | 160 | 1,800 |
| SDSDP40500 | BH DP-4分（M12）ダウエルパンチ | 500 | 7,500 |
| SDSDP41000 | BH DP-4分（M12）ダウエルパンチ | 1,000 | 10,000 |
| SDSDP50180 | BH DP-5分（M16）ダウエルパンチ | 180 | 2,200 |

※カットアンカー用もあります。
※ショートアンカー（3分30用）もあります。

### ■ハンマーパンチ（打込棒・手打ち）〈Hammer Punch〉

| 品番 Code | 呼称 Model | 全長(mm) Overall L | 標準価格(円) Per Pices Price |
|---|---|---|---|
| HP20000160 | HP-2分（M6）ハンマーパンチ | 160 | 1,200 |
| HP25000160 | HP-2.5分（M8）ハンマーパンチ | | |
| HP30S00160 | HP-3分S（M10）ハンマーパンチ | | 1,300 |
| HP30000160 | HP-3分（M10）ハンマーパンチ | | |
| HP30000350 | HP-3分（M10）ハンマーパンチ | 350 | 2,500 |
| HP30000500 | HP-3分（M10）ハンマーパンチ | 500 | 5,000 |
| HP30000600 | HP-3分（M10）ハンマーパンチ | 600 | 6,000 |
| HP30001000 | HP-3分（M10）ハンマーパンチ | 1,000 | 7,000 |
| HP30001500 | HP-3分（M10）ハンマーパンチ | 1,500 | 8,500 |
| HP30002000 | HP-3分（M10）ハンマーパンチ | 2,000 | 11,000 |
| HP30002500 | HP-3分（M10）ハンマーパンチ | 2,500 | 13,000 |
| HP40000160 | HP-4分（M12）ハンマーパンチ | 160 | 1,500 |
| HP40000500 | HP-4分（M12）ハンマーパンチ | 500 | 7,000 |
| HP40001000 | HP-4分（M12）ハンマーパンチ | 1,000 | 9,500 |
| HP50000180 | HP-5分（M16）ハンマーパンチ | 180 | 1,800 |

※ショートアンカー（3分30用）もあります。

### ■カットアンカー（打込棒）〈Cut Anchor〉

| 品番 Code | 呼称 Model | 全長(mm) Overall L | 標準価格(円) Per Pices Price |
|---|---|---|---|
| CUT0200160 | SC-2分（M6）（カットアンカー） | 160 | 800 |
| CUT0250160 | SC-2.5分（M8）（カットアンカー） | | |
| CUT0300160 | SC-3分（M10）（カットアンカー） | | 950 |
| CUT3S00160 | SC-3分S（M10）（カットアンカー） | | |
| CUT3S00500 | SC-3分S（M10）（カットアンカー） | 500 | 4,000 |
| CUT3S01000 | SC-3分S（M10）（カットアンカー） | 1,000 | 6,000 |
| CUT3S01500 | SC-3分S（M10）（カットアンカー） | 1,500 | 7,000 |
| CUT3S02000 | SC-3分S（M10）（カットアンカー） | 2,000 | 9,000 |
| CUT3S02500 | SC-3分S（M10）（カットアンカー） | 2,500 | 11,000 |
| CUT0400160 | SC-4分（M12）（カットアンカー） | 160 | 1,100 |
| CUT0500180 | SC-5分（M16）（カットアンカー） | 180 | 1,600 |
| CUT0600180 | SC-6分（M20）（カットアンカー） | | 2,400 |
| CUT0700200 | SC-7分（M22）（カットアンカー） | 200 | 2,700 |
| CUT0100200 | SC-1"（M24）（カットアンカー） | | 3,300 |

### ■セットアンカー（打込棒）〈Set Anchor〉

| 品番 Code | 呼称 Model | 全長(mm) Overall L | 標準価格(円) Per Pices Price |
|---|---|---|---|
| SET0200150 | SB-2分（M6）（セットアンカー） | 150 | 950 |
| SET0250150 | SB-2.5分（M8）（セットアンカー） | | |
| SET0250200 | SBL-2.5分（M8）（セットアンカー） | 200 | 1,900 |
| SET0300150 | SB-3分（M10）（セットアンカー） | 150 | 1,100 |
| SET0300200 | SBL-3分（M10）（セットアンカー） | 200 | 1,900 |
| SET0400150 | SB-4分（M12）（セットアンカー） | 150 | 1,300 |
| SET0400250 | SBL-4分（M12）（セットアンカー） | 250 | 2,500 |
| SET0500150 | SB-5分（M16）（セットアンカー） | 150 | 1,900 |
| SET0500250 | SBL-5分（M16）（セットアンカー） | 250 | 3,000 |
| SET0600250 | SBL-6分（M20）（セットアンカー） | | 3,600 |
| SET0700250 | SBL-7分（M22）（セットアンカー） | | 4,500 |
| SET0100250 | SBL-1"（M24）（セットアンカー） | | 5,600 |

# キング セーバーソーブレード
## KING SABRE SAW BLADE

## セーバーソーブレード兼用型
### Sabre Saw Blade Commom Type

**セーバーソーブレードModelの表記方法**

No2018BS
- ステンレス用
- バイメタル
- 1インチ当たり山数（18山）
- 全長（200mm）

| | 材質 |
|---|---|
| 表示なし | SKH-51 |
| S | SKH-3 |
| W | SKS-7 |
| B | コバルトハイス |
| BS | 粉末コバルトハイス |
| BK | 粉末コバルトハイス |

新発売

**解体専用バイメタル**

粉末コバルトハイス材質採用で独自開発により折れにくく、長寿命を実現。切れ味抜群。

| 品番 Code | 呼称 Model | 用途 Available | 全長(mm) Overall L | 標準価格(円) 1枚 Per Pices Price | 袋入数 Qty/Bag | 箱入数 Qty/P.k.g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN01514BK | **No1514BK** | ステンレス鉄工用（ステンレス鋼板・パイプアングルなど切断） | 150 | **1,160** | | |
| SAN02014BK | **No2014BK** | ステンレス鉄工用（ステンレス鋼板・パイプアングルなど切断） | 200 | **1,400** | 10 | 100 |
| SAN02514BK | **No2514BK** | ステンレス鉄工用（ステンレス鋼板・パイプアングルなど切断） | 250 | **1,650** | | |

| 品番 Code | 呼称 Model | 用途 Available | 全長(mm) Overall L | 標準価格(円) 1枚 Per Pices Price | 袋入数 Qty/Bag | 箱入数 Qty/P.k.g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN0001524 | **No1524** | 鉄工用1.2mm厚以下の切断 | | | | |
| SAN0001518 | **No1518** | 鉄工用1.2mm以上3.2mm以下 | 150 | **630** | | |
| SAN0001514 | **No1514** | 鉄工用3.2mm厚以上の鉄板・アングルパイプ等の切断 | | | | |
| SAN0002018 | **No2018** | 鉄工用1.2mm以上3.2mm以下 | | | | |
| SAN0002014 | **No2014** | 鉄工用3.2mm厚以上の鉄板・アングルパイプ等の切断 | 200 | **750** | | |
| SAN0002009 | **No2009** | ALC用アングルパイプ等 | | | | |
| SAN0002518 | **No2518** | 鉄工用1.2mm以上3.2mm以下 | 250 | **990** | | |
| SAN0002514 | **No2514** | 鉄工用3.2mm厚以上の鉄板・アングルパイプ等の切断 | | | | |
| SAN0003018 | **No3018** | 鉄工用1.2mm以上3.2mm以下 | 300 | **1,100** | | |
| SAN0003014 | **No3014** | 鉄工用3.2mm厚以上の鉄板・アングルパイプ等の切断 | | | | |
| SAN001518S | **No1518S** | ステンレス鋼板、鋼板アングル等切断 | 150 | **880** | | |
| SAN002018S | **No2018S** | ステンレス鋼板、鋼板アングル等切断 | 200 | **1,100** | | |
| SAN002518S | **No2518S** | ステンレス鋼板、鋼板アングル等切断 | 250 | **1,430** | | |
| SAN003018S | **No3018S** | ステンレス鋼板、鋼板アングル等切断 | 300 | **1,650** | | |
| SAN001509W | **No1509W** | 木材切断用 | 150 | **440** | | |
| SAN002009W | **No2009W** | 木材切断用 | 200 | **550** | 10 | 100 |
| SAN003009W | **No3009W** | 木材切断用 | 300 | **880** | | |
| SAN001518B | **No1518B** | 鉄工用1.2mm以上3.2mm以下（バイメタル） | 150 | **1,010** | | |
| SAN001514B | **No1514B** | 鉄工用3.2mm厚以上の鉄板・アングルパイプ等の切断（バイメタル） | | | | |
| SAN002018B | **No2018B** | 鉄工用1.2mm以上3.2mm以下（バイメタル） | 200 | **1,210** | | |
| SAN002014B | **No2014B** | 鉄工用3.2mm厚以上の鉄板・アングルパイプ等の切断（バイメタル） | | | | |
| SAN002518B | **No2518B** | 鉄工用1.2mm以上3.2mm以下（バイメタル） | 250 | **1,430** | | |
| SAN002514B | **No2514B** | 鉄工用3.2mm厚以上の鉄板・アングルパイプ等の切断（バイメタル） | | | | |
| SAN003018B | **No3018B** | 鉄工用1.2mm以上3.2mm以下（バイメタル） | 300 | **1,760** | | |
| SAN003014B | **No3014B** | 鉄工用3.2mm厚以上の鉄板・アングルパイプ等の切断（バイメタル） | | | | |
| SAN01514BS | **No1514BS** | ステンレス鋼板、鋼板アングル等切断（バイメタル） | 150 | **1,160** | | |
| SAN01518BS | **No1518BS** | ステンレス鋼板、鋼板アングル等切断（バイメタル） | | | | |
| SAN02014BS | **No2014BS** | ステンレス鋼板、鋼板アングル等切断（バイメタル） | 200 | **1,400** | | |
| SAN02018BS | **No2018BS** | ステンレス鋼板、鋼板アングル等切断（バイメタル） | | | | |
| SAN02518BS | **No2518BS** | ステンレス鋼板、鋼板アングル等切断（バイメタル） | 250 | **1,650** | | |
| SAN02514BS | **No2514BS** | ステンレス鋼板、鋼板アングル等切断（バイメタル） | | | | |

**使用**

マキタ:レシプロソーブレード、日立:セーバーソーブレード、BOSCH:セーバーソーブレード、B&D:セーバーソーブレード、リョービ:セーバーソーブレード

# キング パワーソーブレード&ジグソーブレード
## KING POWER SAW BLADE & JIG SAW BLADE

## パワーソーバイメタル
### Power Saw Blade Bi-Metal

〈日立・アサダ・REX・MCC兼用〉



特長
◎折れにくく、コバルト入材質を採用したバイメタル。

◎鋳鉄管切断に最適
自社比 鋳鉄管100φ切断
1本当り40～45秒
20本以上切断可能
本体MCC使用
厚み1.65mm

新発売

| 品番 Code | 呼称 Model | 用途 Available | 全長(mm) Overall L | 有効長(mm) Usable L | 標準価格(円) 1枚 Per Pices Price | 1インチ当たりの山数 | 袋入数 Qty/Bag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWBM2008T | **PB200-8T** | ステンレス・鉄工用パイプ類(115φ以下)、鋼材等の切断 | 200 | 175 | **2,500** | 8 | 5 |
| POWBM2708T | **PB270-8T** | ステンレス・鉄工用パイプ類(150φ以下)、鋼材等の切断 | 270 | 245 | **3,500** | | |
| POWBM3008T | **PB300-8T** | ステンレス・鉄工用パイプ類(175φ以下)、鋼材等の切断 | 300 | 275 | **4,000** | | |
| POWBM3508T | **PB350-8T** | ステンレス・鉄工用パイプ類(200φ以下)、鋼材等の切断 | 350 | 325 | **4,500** | | |

## ジグソーブレード兼用型
### Jig Saw Blade Commom Type

ジグソーブレードModelの表記方法

**No1-24T**
- 1インチ当たり山数(24山)
- 用途(鉄工用)

No1,5,7,8 ＝ 材質SKH-51
No2,3,4,9 ＝ 材質SKS-7
No6 ＝ 材質SKH-3
No1-24BIT(コバルト入ハイス)
L＝ロングサイズ

新発売

| 品番 Code | 呼称 Model | 用途 Available | 全長(mm) Overall L | 標準価格(円) 1枚 Per Pices Price | 袋入数 Qty/Bag | 箱入数 Qty/P.k.g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIGN124BIT | **No1-24BIT** | ステンレス鉄工用(バイメタルステン) | 80 | **360** | 10 | 100 |

マキタ・日立・B&D・スキル
〈MAKITA・HITACHI・B&D・SKILL・Type〉

| 品番 Code | 呼称 Model | 用途 Available | 全長(mm) Overall L | 標準価格(円) 1枚 Per Pices Price | 袋入数 Qty/Bag | 箱入数 Qty/P.k.g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIGN00132T | **No1-32T** | 鉄工用(薄板鋼用) | 80 | **200** | 10 | 100 |
| JIGN00124T | **No1-24T** | 鉄工用(3.2mm以下鉄板・薄鋼) | | | | |
| JIGN0124LT | **No1-24LT** | 鉄工用(ロング)3.2mm以下鉄板・薄鋼 | 115 | **360** | | 50 |
| JIGN00118T | **No1-18T** | 鉄工用(1.2mm以上～3.2mm以下鋼板) | 80 | **200** | | 100 |
| JIGN00114T | **No1-14T** | 鉄工用(3.0mm以上の鋼板切断) | | | | |
| JIGN00109T | **No1-9T** | 鉄工用(鉄筋等の丸棒切断) | | | | |
| JIGN00214T | **No2-14T** | 新建材用(一般合板) | | **135** | | |
| JIGN00309T | **No3-9T** | 木工用(板材・角材) | | | | |
| JIGN0039LT | **No3-9LT** | 木工用長刃(角材) | 115 | **200** | | 50 |
| JIGN00424T | **No4-24T** | 非鉄金属用(アルミ・黄銅) | 80 | **135** | | 100 |
| JIGN00524T | **No5-24T** | 鉄工用短刀(薄物鉄板) | 65 | **200** | | |
| JIGN00624T | **No6-24T** | ステンレス用(ステンレス・金属板の長時間切断) | 80 | **320** | | |
| JIGN00709T | **No7-9T** | 石綿石膏用(石綿・石膏板・ストレート) | | **200** | | |
| JIGN00814T | **No8-14T** | プラスチック用(プラスチック超高質合板) | | | | |
| JIGN00909T | **No9-9T** | 木工用切用(木材の曲線切) | 65 | **150** | | |

超硬ドリル専門メーカー
セーバーソー・ジグソーブレード・パワーソー・コアドリル

# 神王工業株式会社


本　　社　神奈川県大和市中央林間西3丁目2番28号
〒242-0008　TEL　神奈川(046)274−7785㈹
FAX　(046)274−7732

東京営業所　東京都千代田区神田佐久間町3丁目37番地(コマツビル1F)
〒101-0025　TEL　東　京(03)3864−1910㈹
FAX　(03)3865−1357

大阪営業所　大阪市西区新町3丁目9番7号
〒550-0013　TEL　大　阪(06)6532−4541㈹
FAX　(06)6532−4684

工　　場　神奈川・群馬

URL : http://www.king1972.jp/
※ホームページ内でパソコンよりカタログをダウンロード出来ます。


# JINNOH MANUFACTURING CO.,LTD.


Head Office
3-2-28, CHUORINKANNISHI YAMATO, KANAGAWA, JAPAN
Phone : +81-46-274-7785　〒242-0008
Branch : TOKYO, OSAKA
Factory : KANAGAWA, GUNMA


代 理 店